



Tulityöluja

Voidaanko työ toteuttaa menetelmällä, joka ei vaadi tulitöitä? Voidaanko työ suorittaa vakituksella tulityöpaikalla jolloin tilapäistä tulityöluja ei tarvita? **Sivu 1**

Osa 1 Ohjeita:

1. Vahvista että kaikki varoitimet on tarkastettu ja tehty tämän lomakkeen mukaan.
2. Täytä työluvan Osa 1 (sivu 1). Osa 1 jää työluvan myöntäjälle.
3. Työluvan Osa 2 (sivu 2) jää tulityön tekijälle. Tarkasta että ohjeiden edellyttämät varoitimet noudatetaan.
4. Noudata aina lainsäädäntöön liittyviä vaatimuksia mikäli ovat tiukempia.
5. Kirjoita ainoastaan yksi lupa työ/alue yhdelle työvuorolle.

Työn tiedot:

Tulityön tekijä: Oma työntekijä Urakoitsija

Nimi: _____

Sijainti (Rakennus/Kerros): _____

Tulityön kuvaus:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Juotostyö | <input type="checkbox"/> Sulatustyö |
| <input type="checkbox"/> Katkaisu | <input type="checkbox"/> Hitsaus |
| <input type="checkbox"/> Hionta | <input type="checkbox"/> Kattotulityö |
| <input type="checkbox"/> Poltto | |
| <input type="checkbox"/> Muu _____ | |

Hyväksyntä & Seuranta:

Vahvistan, että tulityöpaikka on tarkastettu, varoimenpiteet on suoritettu ja tulityö voidaan suorittaa: Kyllä Ei

Luvan myöntäjä: _____

Allekirjoitus: _____

Myöntämispäivä: _____

Luvan voimassaolo: _____

Päivä: _____ **Aika:** _____

Työnumero: _____

Tulityöluja numero: _____

Allekirjoitukset työn suorittamisesta:

Tulityön tekijä: _____

Päivä/Aika: _____

Palovartija: _____

Päivä/Aika: _____

Tulityö päättynyt: _____

Päivä/Aika: _____

Varoimenpiteiden tarkastuslista

Yleiset varoimenpiteet:

Suunniteltu tehtävä ja lupatiedot tarkistettu ja tarvittavat varoimenpiteet tehty.

Työ ainoastaan luvassa olevalle alueelle/laitteille.

Sprinklerilaitteisto, letkuasemat ja käsisammuttimet toimintavalmiudessa ja esteettömästi saatavilla.

Tulityövärtijalla on tarvittava kalusto saatavilla (sammuttimet, letku tms.)

Tulityövärtijät ovat hyväksytyjä ja hyvässä kunnossa.

11 metrin säteellä tulityöpaikasta:

Varmista, että rakenteet ja eristeet ovat palamattomia.

Palavat rakenteet on suojattu palosuojakankailla, metallisuojilla tai vastaavilla palamattomilla materiaaleilla.

Tulitöitä ei tehdä alueilla missä rakenteissa on palavia eristeitä.

Aukot seinissä ja lattioissa on suojattu.

Kaikki palava materiaali on poistettu seinän ja / tai katon vastakkaiselta puolelta tai palovartiointia lisätty tarpeen mukaan.

Työn alapuolella on palosuojakankaat ja on varmistettu, etteivät kipinät pääse leviämään tulityöalueen ulkopuolelle.

Koneisiin ja laitteisiin liittyvät työt:

Koneet on puhdistettu ja palavat materiaalit on siivottu pois.

Mahdolliset palavat nesteet on tyhjennetty palavista nesteistä/kaasuista/höyryistä ja tuuletettu asianmukaisesti.

Paineastiat ja putkisto on eristetty käytöstä ja tuuletettu.

Sähkölaitteet on poistettu käytöstä ja eristetty.

Työalueen ilmasto, LEL mittaus jos tarpeen: _____

Tulityövärtiointi:

Tulityövärtiointi järjestetään työn ja työtaukojen ajaksi, työn jälkeen vähintään 1 tunti.

Palovartija on saanut koulutuksen alkusammutuskaluston käyttöön.

Palovartija on perhdytetty alueen ja tulityön vaaroihin.

Palovartija osaa tehdä tarvittaessa palohälytyksen ja tarvittaessa pysäyttää työt jos tarve vaatii.

Tarvittaessa on tulityövärtija asetettava myös tulityöpaikan ylä- ja alapuolella.

Tulityöpaikkaa valvotaan 3 tuntia työn lopettamisen jälkeen.



Tulityölupa

Voidaanko työ toteuttaa menetelmällä, joka ei vaadi tulitöitä? Voidaanko työ suorittaa vakituisella tulityöpaikalla jolloin tilapäistä tulityöaluetta ei tarvita? **Sivu 2**

Osa 2 Ohjeita:

- Tulityön tekijä:** Ripusta lupa näkyvälle paikalle lähellä työaluetta. Upon completion, record date/time and notify the permit issuer or fire watch.
- Palovartiointi:** Ennen palovartiointin lopetusta henkilö tarkastaa tulityöalueen ja allekirjoittaa tämän dokumentin sekä palauttaa sen luvan myöntäjälle.
- Lopputarkastus:** Henkilö joka suorittaa työn lopputarkastuksen tulee allekirjoittaa tämä dokumentti ja palauttaa sen luvan myöntäjälle.

Työn tiedot:

Tulityön tekijä: Oma työntekijä Urakoitsija
Nimi: _____
Sijainti (Rakennus/Kerros): _____

Tulityön kuvaus:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Juotustyö | <input type="checkbox"/> Sulatustyö |
| <input type="checkbox"/> Katkaisu | <input type="checkbox"/> Hitsaus |
| <input type="checkbox"/> Hionta | <input type="checkbox"/> Kattotulityö |
| <input type="checkbox"/> Poltto | |
| <input type="checkbox"/> Muu | _____ |

Hyväksyntä & Seuranta:

Vahvistan, että tulityöpaikka on tarkastettu, varoimenpiteet on suoritettu ja tulityö voidaan suorittaa: Kyllä Ei

Luvan myöntäjä: _____

Allekirjoitus: _____

Myöntämispäivä: _____

Luvan voimassaolo: _____

Päivä: _____ **Aika:** _____

Työnumero: _____

Tulityölupa numero: _____

Allekirjoitukset työn suorittamisesta:

Tulityön tekijä: _____

Päivä/Aika: _____

Palovartija: _____

Päivä/Aika: _____

Tulityö päättynyt: _____

Päivä/Aika: _____

Varoimenpiteiden tarkastuslista

Yleiset varoimenpiteet:

Suunniteltu tehtävä ja lupatiedot tarkistettu ja tarvittavat varoimenpiteet tehty.

- Työ ainoastaan luvassa olevalle alueelle/laitteille.
- Sprinklerilaitteisto, letkuasemat ja käsisammuttimet toimintavalmiudessa ja esteettömästi saatavilla.
- Tulityövärtijällä on tarvittava kalusto saatavilla (sammuttimet, letku tms.)
- Tulityövärtijä on hyväksytty ja hyvässä kunnossa.

11 metrin säteellä tulityöpaikasta:

- Varmista, että rakenteet ja eristeet ovat palamattomia.
- Palavat rakenteet on suojattu palosuojakankailla, metallisuojilla tai vastaavilla palamattomilla materiaaleilla.
- Tulitöitä ei tehdä alueilla missä rakenteissa on palavia eristeitä.
- Aukot seinissä ja lattioissa on suojattu.
- Kaikki palava materiaali on poistettu seinän ja / tai katon vastakkaiselta puolelta tai palovartiointia lisätty tarpeen mukaan.
- Työn alapuolella on palosuojakankaat ja on varmistettu, etteivät kipinät pääse leviämään tulityöalueen ulkopuolelle.

Koneisiin ja laitteisiin liittyvät työt:

- Koneet on puhdistettu ja palavat materiaalit on siivottu pois.
- Mahdolliset palavat nesteet on tyhjennetty palavista nesteistä/kaasuista/höyryistä ja tuuletettu asianmukaisesti.
- Paineastiat ja putkisto on eristetty käytöstä ja tuuletettu.
- Sähkölaitteet on poistettu käytöstä ja eristetty.
- Työalueen ilmasto, LEL mittaus jos tarpeen: _____

Tulityövärtiointi:

- Tulityövärtiointi järjestetään työn ja työtaukojen ajaksi, työn jälkeen vähintään 1 tunti.
- Palovartija on saanut koulutuksen alkusammutuskaluston käyttöön.
- Palovartija on perhdytetty alueen ja tulityön vaaroihin.
- Palovartija osaa tehdä tarvittaessa palohälytyksen ja tarvittaessa pysäyttää työt jos tarve vaatii.
- Tarvittaessa on tulityövärtijä asetettava myös tulityöpaikan ylä- ja alapuolella.
- Tulityöpaikkaa valvotaan 3 tuntia työn lopettamisen jälkeen.



Tulityö lupa

Tämän luvan tarkoituksena ei ole esittää kaikkia vaaroja eikä osoittaa, ettei muita vaaroja ole olemassa. Myöntäessään tämän luvan AIG ei, eikä kukaan sen työntekijöistä, anna mitään tämän luvan käyttöä koskevia takuita suoraan tai epäsuorasti. Lisäksi AIG ei, eikä kukaan sen työntekijöistä ole mitenkään vastuussa (muutoin kuin vastuu, joka saatetaan esittää missä tahansa Yhtiön ehkä julkaisemassa vakuutus sopimuksessa) henkilö- tai omaisuusvahingoista tai minkäänlaisista tästä luvasta aiheutuvista tai lupaan liittyvistä menetyksistä.

This permit does not purport to set forth all hazards nor to indicate that other hazards do not exist. By providing this permit, neither AIG nor any of its employees make any warranty, express or implied, concerning the use of this permit. Furthermore, neither AIG nor any of its employees shall be liable in any manner (other than liability that may be expressed in any policy of insurance that may be issued by the Company) for personal injury or property damage or loss of any kind arising from or connected with this permit. Reliance upon, or compliance with, any of the information, suggestions or recommendations contained herein or through our hotline in no way guarantees the fulfillment of your obligations under your insurance policy or as may otherwise be required by any laws, rules or regulations. This document is not intended to replace any recommendations from your equipment manufacturers. If you are unsure about any particular testing or maintenance procedure, please contact the manufacturer or your equipment service representative.

American International Group, Inc. (AIG) is a leading global insurance organization. AIG member companies provide a wide range of property casualty insurance, life insurance, retirement solutions, and other financial services to customers in approximately 70 countries and jurisdictions. These diverse offerings include products and services that help businesses and individuals protect their assets, manage risks and provide for retirement security. AIG common stock is listed on the New York Stock Exchange.

Additional information about AIG can be found at www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: [@AIGinsurance](https://twitter.com/AIGinsurance) www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. These references with additional information about AIG have been provided as a convenience, and the information contained on such websites is not incorporated by reference into this document.

AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general insurance operations of American International Group, Inc. For additional information, please visit our website at www.aig.com. All products and services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Products or services may not be available in all countries and jurisdictions, and coverage is subject to underwriting requirements and actual policy language. Non-insurance products and services may be provided by independent third parties. Certain property-casualty coverages may be provided by a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds, and insureds are therefore not protected by such funds.

AIG Europe S.A. is an insurance undertaking with R.C.S. Luxembourg number B 218806. AIG Europe S.A. has its head office at 35D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg and has VAT registration number LU30100608. AIG Europe S.A. is authorised by the Luxembourg Ministère des Finances and supervised by the Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, <http://www.caa.lu/>.

© American International Group, Inc. All rights reserved.

COM-CG-09-0078 Hot Work Permit
Revised: 18 April 2022

VAROITUS!

TULITYÖ MENEILLÄÄN!

VARO TULTA!

HÄTÄTAPAUKSISSA:

Soita:

Paikka:

VAROITUS!

Tulityölupa

